



เอกสารตรวจรับ

เอกสารตรวจรับ

- 1.ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่นต่ำกว่า 1920 × 1080 พิกเซล มีจอภาพระดับ UHD 4K สามารถแสดงความละเอียดของภาพได้สูงสุด 3840 × 2160 พิกเซล



- 2.ขนาดที่กำหนดเป็นจอภาพขนาดขั้นต่ำ 55 นิ้ว
หลังจากที่ถอดกรอบโทรทัศน์ออก ขนาดจอภาพมีขนาด 55 นิ้ว เมื่อวัดตามเส้นทะแยงมุม ตามรูปภาพประกอบดังนี้



เอกสารตรวจรับ

3. แสดงภาพ ด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight

ใช้หลอด LED (Light Emitting Diode เป็นตัวกำเนิดแสง และมี Liquid crystal ซึ่งเป็นผลึก กิ่งแข็งกึ่งเหลว ประกอบไปด้วย 3 สีได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน คอยบิดตัวเป็นองศา เพื่อให้แสงจาก LED ส่องลอดผ่านออกมา เป็นสีสันต่าง ๆ กัน

4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

มีช่องต่อ HDMI จำนวน 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และเสียง โดยตำแหน่ง ของช่องสัญญาณ มีรูปประกอบดังนี้



5. ช่องต่อ USB จำนวน 2 ช่อง

มีช่องต่อ USB จำนวน 2 ช่อง สามารถเล่นไฟล์ ภาพ เสียง และวิดีโอ รองรับการใช้งาน Cloning การตั้งค่าต่างๆของเครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งในเครื่องรุ่นเดียวกัน โดยช่อง USB มีรูปประกอบดังนี้



เอกสารตรวจรับ



รองรับไฟล์ภาพ



รองรับไฟล์เสียง



รองรับไฟล์วิดีโอ

เอกสารตรวจรับ

6. มีช่องต่อสัญญาณ AV และ Component

มีช่องต่อสัญญาณ AV และ Component อย่างละ 1 ชุด/ช่องสัญญาณ มีรูปประกอบดังนี้



ช่องต่อสัญญาณ AV



ช่องต่อสัญญาณ Component (YPbPr)

7. ช่องต่อสัญญาณ RS-232C

มีช่องต่อสัญญาณ 1 ช่องสัญญาณ มีรูปประกอบดังนี้



ช่องต่อสัญญาณ RS-232C

8. ช่องต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต RJ-45 (Internet cable)


มีช่องต่อสัญญาณ 1 ช่องสัญญาณ มีรูปประกอบดังนี้



เอกสารตรวจรับ

9.Auto Tuning รองรับการค้นหาสัญญาณอัตโนมัติ และปรับภาพ และความละเอียดอัตโนมัติผ่านทางระบบสัญญาณอนาล็อก ได้แก่ PAL, SECAM และระบบสัญญาณดิจิตอล ได้แก่ DVB-T2

10.Hotel Mode รองรับการใช้งาน Hotel Mode เพื่อล็อคและจำกัดการใช้งานของเครื่องได้ตามต้องการ โดยมีรหัสความปลอดภัยในการใช้งาน และสามารถเปลี่ยนรหัสได้ ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด



กดปุ่ม "Menu" ตามด้วยหมายเลข "4711" ติดต่อกัน เพื่อเข้าสู่ Hotel Mode