

ที่	รหัสโรงเรียน	ชื่อโรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับ ICU	ครู	นักเรียน	ห้องเรียน	เขตพื้นที่การศึกษา	สภาพวิกฤต	รายละเอียด
1	1042520022	บ้านโพน	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	เร่งด่วน	4	16	6	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอก สมศ.
											ICU 2-กายภาพ	ซ่อมแซม/ปรับปรุง (อาคารเรียน/ห้องเรียน : ให้แข็งแรงปลอดภัย)
											ICU 2-กายภาพ	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
											ICU 2-กายภาพ	โรงอาหารที่เหมาะสมตามขนาดโรงเรียน (เล็ก/กลาง/ใหญ่)
											ICU 2-กายภาพ	ห้องสมุดตามความเหมาะสมของขนาดโรงเรียน (เล็ก /กลาง/ใหญ่)
											ICU 2-กายภาพ	สื่อการเรียนการสอน (ของครูและนักเรียน)
											ICU 2-กายภาพ	สนามเด็กเล่นที่เหมาะสมกับวัย
											ICU 2-กายภาพ	คอมพิวเตอร์
											ICU 2-กายภาพ	โปรเจคเตอร์ และ Active Board
											ICU 2-กายภาพ	โทรทัศน์
											ICU 2-กายภาพ	โต๊ะเก้าอี้ครู
ICU 2-กายภาพ	ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์											
ICU 3-บุคลากร	ครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอก											
2	1042520027	บ้านห้วยโตก	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	เร่งด่วน	4	35	8	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอก สมศ.
											ICU 2-กายภาพ	อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ สปีด ตามความเหมาะสมของขนาดโรงเรียน (เล็ก /กลาง/ใหญ่)
											ICU 2-กายภาพ	ห้องสมุดตามความเหมาะสมของขนาดโรงเรียน (เล็ก /กลาง/ใหญ่)
											ICU 2-กายภาพ	สื่อการเรียนการสอน (ของครูและนักเรียน)
											ICU 2-กายภาพ	สร้างอาคารเรียน
											ICU 3-บุคลากร	ครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอก
3	1042520028	บ้านกกชุมแสง	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	ฉุกเฉิน	4	35	7	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ

ที่	รหัสโรงเรียน	ชื่อโรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับ ICU	ครู	นักเรียน	ห้องเรียน	เขตพื้นที่การศึกษา	สภาพวิกฤต	รายละเอียด
3	1042520028	บ้านกกชุมแสง	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	ฉุกละแ่น	4	35	7	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.
											ICU 3-บุคลากร	ครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอก
4	1042520032	บ้านห้วยม่วง	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	ฉุกละแ่น	6	85	8	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.
											ICU 2-กายภาพ	ซ่อมแซม/ปรับปรุง (อาคารเรียน/ห้องเรียน : ให้แข็งแรงปลอดภัย)
											ICU 2-กายภาพ	ระบบไฟฟ้า
											ICU 2-กายภาพ	สื่อการเรียนการสอน (ของครูและนักเรียน)
											ICU 2-กายภาพ	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
											ICU 2-กายภาพ	สร้างอาคารประกอบ
ICU 3-บุคลากร	ครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอก											
5	1042520052	บ้านเสี้ยว	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	ฉุกละแ่น	4	42	8	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.
											ICU 2-กายภาพ	ซ่อมแซม/ปรับปรุง (อาคารเรียน/ห้องเรียน : ให้แข็งแรงปลอดภัย)
											ICU 2-กายภาพ	น้ำบริโภคน
											ICU 2-กายภาพ	มีห้องสุขาเพียงพอ ขนาดโรงเรียน (เล็ก /กลาง/ใหญ่)
											ICU 2-กายภาพ	ระบบไฟฟ้า
											ICU 2-กายภาพ	อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ สปีด ตามความเหมาะสมของขนาดโรงเรียน (เล็ก /กลาง/ใหญ่)
											ICU 2-กายภาพ	ห้องสมุดตามความเหมาะสมของขนาดโรงเรียน (เล็ก /กลาง/ใหญ่)
											ICU 2-กายภาพ	สื่อการเรียนการสอน (ของครูและนักเรียน)
											ICU 2-กายภาพ	โปรเจคเตอร์ และ Active Board
ICU 3-บุคลากร	ครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอก											
6	1042520070	บ้านกำพี้	กกตู๋	เมืองเลย	เลย	เร่งด่วน	5	58	8	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ

ที่	รหัสโรงเรียน	ชื่อโรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับ ICU	ครู	นักเรียน	ห้องเรียน	เขตพื้นที่การศึกษา	สภาพวิกฤต	รายละเอียด
6	1042520070	บ้านกำแพง	กกตู๋	เมืองเลย	เลย	เร่งด่วน	5	58	8	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอก สมศ.
											ICU 2-กายภาพ	สื่อการเรียนการสอน (ของครูและนักเรียน)
											ICU 3-บุคลากร	ครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอก
7	1042520201	บ้านอุมุง	บุงม	เชียงคาน	เลย	เร่งด่วน	7	83	8	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอก สมศ.
											ICU 6-สังคม สิ่งแวดล้อม	ปัญหาด้านมลพิษ
8	1042520224	บ้านน้ำพร	ปากตม	เชียงคาน	เลย	เร่งด่วน	16	223	11	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอก สมศ.
9	1042520236	บ้านโคกใหญ่	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	เร่งด่วน	15	149	11	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอก สมศ.
10	1042520237	บ้านร่องไผ่	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	เร่งด่วน	6	48	8	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอก สมศ.
11	1042520242	บ้านยาง	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	เร่งด่วน	16	215	11	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอก สมศ.
											ICU 2-กายภาพ	ห้องสมุดตามความเหมาะสมของขนาดโรงเรียน (เล็ก /กลาง/ใหญ่)
											ICU 2-กายภาพ	โปรเจคเตอร์ และ Active Board
											ICU 2-กายภาพ	โทรทัศน์
											ICU 3-บุคลากร	ครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอก
12	1042520248	บ้านหนองบง	น้ำพูน	ท่าลี่	เลย	เร่งด่วน	4	40	8	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอก สมศ.
											ICU 2-กายภาพ	อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ สปีด ตามความเหมาะสมของขนาดโรงเรียน (เล็ก /กลาง/ใหญ่)
											ICU 2-กายภาพ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
											ICU 2-กายภาพ	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
											ICU 2-กายภาพ	คอมพิวเตอร์
											ICU 2-กายภาพ	ปริ้นเตอร์

ที่	รหัสโรงเรียน	ชื่อโรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับ ICU	ครู	นักเรียน	ห้องเรียน	เขตพื้นที่การศึกษา	สภาพวิกฤต	รายละเอียด
12	1042520248	บ้านหนองบง	น้ำพูน	ท่าลี่	เลย	เร่งด่วน	4	40	8	เลย เขต 1	ICU 2-กายภาพ	โทรทัศน์
											ICU 3-บุคลากร	ครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอก
13	1042520249	ชุมชนบ้านอาฮี	อาฮี	ท่าลี่	เลย	เร่งด่วน	15	102	11	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอก สมศ.
											ICU 2-กายภาพ	อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ สปีด ตามความเหมาะสมของขนาดโรงเรียน (เล็ก /กลาง/ใหญ่)
											ICU 2-กายภาพ	โรงอาหารที่เหมาะสมตามขนาดโรงเรียน (เล็ก/กลาง/ใหญ่)
											ICU 2-กายภาพ	สื่อการเรียนการสอน (ของครูและนักเรียน)
											ICU 2-กายภาพ	ซ่อมแซม/ปรับปรุง (อาคารประกอบ : ให้แข็งแรงปลอดภัย)
14	1042520251	บ้านหนองปกติ	อาฮี	ท่าลี่	เลย	ฉุกเฉิน	4	17	5	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอก สมศ.
											ICU 2-กายภาพ	ห้องสมุดตามความเหมาะสมของขนาดโรงเรียน (เล็ก /กลาง/ใหญ่)
											ICU 2-กายภาพ	สื่อการเรียนการสอน (ของครูและนักเรียน)
											ICU 2-กายภาพ	โปรเจคเตอร์ และ Active Board
											ICU 2-กายภาพ	สร้างอาคารเรียน
											ICU 2-กายภาพ	สร้างอาคารประกอบ
											ICU 4-การบริหารจัดการ	ขาดสวัสดิการ(บ้านพักครูไม่เพียงพอ/ไม่มีรถรับส่งนักเรียน)
15	1042520258	บ้านนากระเซิง	อาฮี	ท่าลี่	เลย	เร่งด่วน	5	57	8	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอก สมศ.
											ICU 2-กายภาพ	ซ่อมแซม/ปรับปรุง (อาคารเรียน/ห้องเรียน : ให้แข็งแรงปลอดภัย)
											ICU 2-กายภาพ	ระบบไฟฟ้า
											ICU 2-กายภาพ	สื่อการเรียนการสอน (ของครูและนักเรียน)

ที่	รหัสโรงเรียน	ชื่อโรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับ ICU	ครู	นักเรียน	ห้องเรียน	เขตพื้นที่การศึกษา	สภาพวิกฤต	รายละเอียด
15	1042520258	บ้านนากระเซิง	อาฮี	ท่าลี่	เลย	เร่งด่วน	5	57	8	เลย เขต 1	ICU 2-กายภาพ	คอมพิวเตอร์
											ICU 2-กายภาพ	สร้างอาคารประกอบ
											ICU 3-บุคลากร	ครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอก
16	1042520259	บ้านหนองผือ	หนองผือ	ท่าลี่	เลย	เร่งด่วน	3	28	8	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ (อังกฤษ วิทย)
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.
											ICU 3-บุคลากร	ครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอก
17	1042520261	บ้านน้ำแคม	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	เร่งด่วน	20	360	13	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.
											ICU 3-บุคลากร	ครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอก
18	1042520381	บ้านแก้วเมธี	นาด้าง	นาด้าง	เลย	เร่งด่วน	8	106	8	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.
											ICU 2-กายภาพ	สร้างอาคารประกอบ
											ICU 6-สังคม สิ่งแวดล้อม	ปัญหาเสาเสตติ
19	1042520386	บ้านน้ำสวยภักดี	ท่าสะอาด	นาด้าง	เลย	ฉุกเฉิน	4	31	8	เลย เขต 1	ICU 1-คุณภาพ	O-NET ต่ำ
											ICU 1-คุณภาพ	โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.
											ICU 3-บุคลากร	ครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอก